


**KEYBOX**

[www.creone.se](http://www.creone.se)



**KEYBOX | Intelligent nyckelförvaring för alla behov**

**CREONE**  
TRANÅS • SWEDEN



DEN STORA FINESSEN MED KEYBOX-SYSTEMET STAVAS "FLEXIBILITET". MED VÅRA SKÅP ÄR DU ALDRIG INLÅST UTAN KAN ANPASSA FÖRVARINGEN EFTER ÄNDRADE BEHOV. NYCKELN TILL UTBYGGBARHETEN ÄR SKÅP MED EXPANSIONSMÖJLIGHETER OCH VÅRA FLEXIBLA NYCKELLISTER.

## Med vår nyckelförvaring är du aldrig inlåst



Det finns tre nyckelord för våra nyckelförvaringslösningar; *trygghet, flexibilitet och ekonomi*. Och mycket av ekonomin bygger just på att systemet är flexibelt. Du kan i många fall bygga vidare på ditt förstaval och stegvis öka kapaciteten i takt med förändrade behov. Det gör att du alltid har "rätt" lösning, slipper ta till i överkant eller i efterhand tvingas till klumpiga tillbyggen.

### INTELLIGENT HANTERING

*KeyCon-systemet* innebär att varje nyckel identifieras i nyckelskåpet. I varje nyckelknippa fästs en *KeyCon-tapp* som sätts i nyckelskåpets lister. Avancerad elektronik styr sedan nyckelhanteringen med finesse och precision.

Vem var på banken efter tre? Vem hade sist nyckeln till semesterhuset? Vem gick in på kontoret 22.30 på fredagskvällen? Alla händelser loggas

av systemet och ger administratören full kontroll. Ordning och reda på nyckelhanteringen med andra ord!

Nycklarna är alltid skyddade i skåpet med en *identitet*. Via datorn kan du styra och ändra *behörighet* till varje nyckel. Du bestämmer vem som ska ha tillgång till vissa nycklar och under vilka tider. Sedan lämnar du bara *koden* till nyckelskåpet till den som ska använda nycklarna.

### KOMPLETT SORTIMENT

I vårt sortiment finns produkter som passar allt från en handfull nyckelknippor till flera hundra. Många av alternativen är dessutom *utbyggbara* för att anpassa sig till växande behov.

KeyBox används av allt från hotell och sjukhus till bevakningsföretag och räddningstjänst. För tryggheten borgar genomtänkta konstruktioner och högsta kvalitet som säkerställer att viktiga nycklar inte hamnar i orätta händer.

I TRYGGA HÄNDER. MED VÅRA SMARTA FÖRVARINGSLÖSNINGAR ÄR DINA NYCKLAR I TRYGGA HÄNDER. DU BESTÄMMER VEM SOM SKA HA TILLGÅNG TILL EN VISS NYCKEL OCH FÅR FULL KONTROLL PÅ NÄR DEN HÄMTAS OCH LÄMNAS TILLBAKA.

DET FINNS ALLTID EN KEYBOX SOM PASSAR. MÅNGA MODELLER OCH STORLEKAR – OCH INTE MINST UTBYGGBARHETEN – GÖR ATT VÅRA KUNDER FINNS INOM DE FLESTA BRANSCHER. VILKEN PASSAR DIG?



## KeyBox finns i alla tänkbara miljöer

### VÅRDSEKTORN

Våra kunder inom *hemtjänst, äldreomsorg och servicehus*, men även på *sjukhus*, har många nycklar och krävande behov. Särskilt viktigt är logg-filerna (S/SC-serierna) om vem som varit hos vem och när.

### HANDEL

Inte minst inom *bilhandeln* är KeyBox populära. Bland visnings- och lagerbilar gör hög nyckelcirkulation och stora värden att säkerheten är extra viktig.

Kunderna väljer ofta modeller med många nyckelplatser, t.ex. 9500-serien.

### HOTELL/TURISM

På *hotell* finns många separat låsta utrymmen som måste hållas isär. Istället för huvudnyckel till hela personalen räcker det med nyckel till personalentrén.

I *stugbyar* kan nyckelhanteringen automatiseras med varje stugas nyckelknippa i kodlöst fack i en gemensam

nyckelcentral. Fackindelade KeyBox 9006 är ett populärt val bland dessa kunder (gärna utbyggt med 8006 E).

### RÄDDNING OCH SÄKERHET

Inom *räddningstjänst* och inte minst *bevakningsföretag* finns de verkligt stora behoven av rationell nyckelhantering.

Med ett KeyCon-styrt skåp av de större modellerna (9500 SC/9600SC) kombineras en hög kapacitet med precision i nyckelhanteringen.

### INDUSTRI OCH TRANSPORT

*Industrin* är en av våra största kundgrupper. Behoven är många och vitt skiftande. Vilket skåp som passar bäst beror på förutsättningarna. Här finns alla våra modeller installerade.

Ett praktiskt exempel är när KeyBox används för att ge tillträde till begränsade delar av en anläggning t.ex. nattliga transporter.


### NÅGRA NÖJDA KUNDER

- BANK OF ENGLAND
- SGT. HANS HOSPITAL, DANMARK
- HILTON HOTEL, SVERIGE
- AUTOHAUS BMW, TYSKLAND
- TELECOM, TYSKLAND
- SE-BANKEN, SVERIGE
- ERICSSON, EUROPA
- MC DONALDS, EUROPA
- TETRAPAK, EUROPA
- HUDDINGE SJUKHUS, SVERIGE
- MUSEUM PARIS, FRANKRIKE
- SJ, SVERIGE
- PEUGEOT, FRANKRIKE
- TELENOR, NORGE

SKOBES BIL. HOS SKOBES BIL I TRANÅS ANVÄNDS KEYBOX FÖR SÄKER NYCKELHANTERING. TVÅ SKÅP I BILHALLEN FÖRVARAR NYCKLAR TILL SALUBILAR, YTTRELLIGARE ETT SKÅP I SERVICEAVDELNINGEN SKYDDAR INLÄMNADE BILAR.









## Det finns en KeyBox för alla behov

I ALLA STORLEKAR. DET FINNS KEYBOX SOM RYMMER MÅNGA HUNDRA NYCKELKNIPPOR – ELLER BARA NÅGRA STYCKEN. VALET ÄR DITT.

KeyBox finns i tre versioner med funktioner anpassade för skiftande krav. Du kan dessutom välja på tre skåpsstorlekar, som vart och ett går att komplettera med utbyggnadsskåp.

### FUNKTIONALITET

*Bas-serien* (B) bygger på enkelhet och trygghet. Skåpen är försedda med knappsats för kodinmatning och programmering. Upp till åtta olika koder per nyckelfack kan programmeras .

*System-serien* (S) är det flexibla systemet där knappsatsen kompletteras med display för bra överblick och enkel menystyrd programmering. Kan hantera 1.200 olika koder och lagra upp till 4.000 poster i den inbyggda händelseloggen. System-serien kan även anslutas till PC och programmeras med Windows-programmet *KeyWin S*.

*KeyCon-serien* (SC) bygger på vårt smarta system för elektronisk nyckelidentifiering (se sid 10-11).

### VÅRA SKÅP-SERIER



**BAS-SERIEN (B).** VÅR BAS-SERIE MED KNAPPSATS FINNS I TRE MINDRE OCH EN STÖRRE MODELL.



**KEYCON-SERIEN (SC).** KEYBOX 9600 SC OCH 9500 SC BYGGER PÅ DET INTELLIGENTA KEYCON-SYSTEMET.





I ALLA STORLEKAR. I VÅRT SORTIMENT FINNS PRODUKTER SOM PASSAR ALLT FRÅN EN HANDFULL NYCKELKNIPPOR TILL FLERA HUNDRA. MÅNGA AV ALTERNATIVEN ÄR DESSUTOM UTBYGGBARA.



**SYSTEM-SERIEN (S).** DET FINNS TRE MINDRE OCH EN STÖRRE MODELL I VÅR SYSTEM-SERIE. ALLA MED KNAPPSATS, DISPLAY OCH MÖJLIGHET TILL PC-ANSLUTNING.



**UTBYGGNADSSKÅP (E/EC).** MED VÅRA UTBYGGNADSSKÅP KAN ALLA VÅRA SERIER BYGGAS UT EFTER BEHOV.


### KAPACITET

*9000-serien* är våra minsta nyckelskåp. Med måtten 35 x 28 cm är de lätt-placerade och kan väljas i 3 varianter; skåp med 1 dörr, 2 dörrar eller med 6 separata fack.

*9500-serien* är det större väggskåpet, med 230 krokarna i skåpet och på dörrens insida. Finns även med KeyCon.

*9600-serien* är en golvmodell för de verkligt stora behoven. Detta KeyCon-skåp rymmer nästan 450 nyckelplatser på fyra utdragbara sektioner. Kan även fås med två sektioner.

Alla våra serier (utom 9600 SC) går att bygga ut med utbyggnadsenheter för större behov (*se sid 12-13*).



OBS! BAS- OCH SYSTEMSERIEN KAN KOMBINERAS FRITT MED SKÅP UR UTBYGGNADSSERIEN. EXV. KAN SAMTLIGA SKÅP KOMBINERAS MED VÅRT STORA UTBYGGNADSSKÅP 8500 E.

KEYWIN ÄR DET SMARTA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA WINDOWS-PROGRAMMET SOM STYR ALLA FINESSER OCH FUNKTIONER I KEYBOX-SKÅPEN. KEYWIN FINNS I TVÅ VERSIONER; FÖR SKÅPEN I SYSTEM-SERIEN (S) OCH FÖR KEYCON-SKÅP (SC)



## KeyWin – hjärnan bakom smarta KeyBox

*KeyWin* är Windows-programmet som gör även den mest komplicerade och omfattande nyckelhanteringen till en lätt match för vem som helst. Programmet kan användas för att styra ett i princip obegränsat antal nycklar i många olika skåp, även på distans.

### HÄNDELSELOGG

Programmet är utvecklat för största möjliga användarvänlighet. Det blir enkelt och överskådligt att orientera sig i logg-filerna över nyckelhändelser. Man kan enkelt *filtrera* fram händelser knutna till en viss användare eller till en viss nyckelplats.

Det är också lätt att få *statusrapporter* som t.ex. vilka nycklar som är utlämnade för stunden eller vilka nycklar en viss användare har tagit ut.

### PROGRAMMERING

Med KeyWin blir det enkelt att programmera även komplicerade regler för nyckeltillgång.

I *matrisvyn*, med användare och nyckelplatser i rader och kolumner, ser man enkelt vem som har tillgång till vad.

I *tidkanalsvyn* kan accessperioder styras på ett överskådligt sätt genom ett grafiskt tidsschema.

I *KeyWin SC* (för skåp med KeyCon-systemet) finns ytterligare en grafisk vy som avbildar nyckelplatserna i skåpet. Med ett klick på en viss nyckelplats får man fram aktuell och historisk information om just den nyckeln.



**MATRISVY.** MED MATRISVYN KOPPLAR DU ENKELT OCH ÖVERSKÅDLIGT DE NYCKELPLATSER SOM VARJE ANVÄNDARE FÅR TILLGÅNG TILL.



**TIDKANALER.** PROGRAMMERING AV TIDKANALER GÖR ATT DU KAN STYRA VID VILKA TIDER NYCKLARNA SKA VARA ÅTKOMLIGA T.EX. I ANSLUTNING TILL ARBETSTID.

FULL KONTROLL. KEYBOX ÄR SYSTEMET SOM GÖR DET ENKELT ATT HA FULL KONTROLL PÅ NYCKELHANTERINGEN. FRÅN SKÅPDISPLAY OCH NYCKELPLATSER TILL DET LÄTTANVÄNDA WINDOWS-PROGRAMMET KEYWIN.





Key Win

File Event User Key Filter Help

### Events

Date	Time	Cabinet name	User name	Key name	D	S	P	Event
2003-11-14	11:37:22	Cabinet 1	Victoria	Audi TT	1	1	1	Key out
2003-11-14	11:37:05	Cabinet 1	Victoria	Door	1			Door open
2003-11-14	11:36:55	Cabinet 1	Victoria	Door				Log in
2003-11-14	11:36:41	Cabinet 1	Roy	Door				Log out
2003-11-14	11:36:41	Cabinet 1	Roy	Door	1			Door closed
2003-11-14	11:36:36	Cabinet 1	Roy	Bike	1	2	9	Key in
2003-11-14	11:36:26	Cabinet 1	Roy	Bike	1	2	9	Key out
2003-11-14	11:36:19	Cabinet 1	Roy	Door	1			Door open
2003-11-14	11:36:15	Cabinet 1	Roy	Door				Log in
2003-11-14	11:35:54	Cabinet 1	Stefan	Door				Log out
2003-11-14	11:35:54	Cabinet 1	Stefan	Door	1			Door closed
2003-11-14	11:35:50	Cabinet 1	Stefan	Porsche 911	1	5	7	Key in


Filter

### Users

Last name	First name
Adams	Roy
Andersson	John
Bleszczuk	Pawel
Connor	Arena
Foxe	Ms
Heed	Sofia
Hogart	Stefan
Krane	James
Keane	Rita
Langley	Victoria

### Keys

Key name	Cabinet name	Door	Status
Audi TT	Cabinet 1	1	Out
Bank	Cabinet 1	1	In
Bike	Cabinet 1	1	In
Boat	Cabinet 1	1	In
Home	Cabinet 1	1	In
Porsche 911	Cabinet 1	1	In
Volvo S90	Cabinet 1	1	In






MÅNGA FASTNAR FÖR VÅR INTELLIGENTA NYCKELTAPP. FAST EGENTLIGEN ÄR DEN BARA DET FÖRSTA SMARTA DRAGET I ETT RIKTIGT INTELLIGENT SYSTEM FÖR NYCKELHANTERING.

## KeyCon — det nya millenniets nyckelsystem



Det är *KeyCon-tappens* unika identitet som är nyckeln till alla möjligheter.

Det är nämligen genom tappen som systemet kan identifiera varenda nyckelring, var för sig. Och styra all nyckelhantering med kirurgisk precision.

Men det är fler av delarna i systemet som är intelligenta;

- *KeyCon-listen* i skåpet känner av och identifierar varje enskild nyckeltapp när den sätts in. Listen visar också vilken eller vilka nycklar som är tillgängliga beroende på inmatad användarkod.
- Skåpet känner av och identifierar de *KeyCon-listor* som finns i skåpet. Nya lister kan enkelt sättas fast och kopplas in i systemet efterhand.

- PC-programmet *KeyWin SC* gör det enkelt och överskådligt att programmera systemet.

### FÖRDELAR

Varje användare får en egen kod för att komma in i nyckelskåpet. Systemet programmeras sedan så att det visar vilka nycklar användaren har tillgång till. Tar användaren en annan nyckel larmar skåpet.

Vill man veta vem som har en viss nyckel kan man i systemet enkelt se vem som tagit ut den och när.

### SÄKERHETSNYCKELRING



*Säkerhetsnyckelring* för *KeyCon* finns som tillbehör. Ringens storlek anpassas till knippan och plomberas sedan så att nycklar inte kan tas bort från ringen utan verktyg.

Ringen är av ett starkt, smidigt plastmaterial och finns i olika färger.



INTELLIGENT NYCKELTAPP. ÄVEN OM SJÄLVA KEYCON-TAPPEN INTE HAR NÅGON INTELLIGENS ÄR DET JUST GENOM VARJE TAPPS UNIKA IDENTITET SOM ALLA MÖJLIGHETER ÖPPNAR SIG.





## Bygg till som du vill med KeyBox

ALLA KEYBOX ÄR BYGGDA FÖR ATT VÄXA MED UPPGIFTEN. DÄRFÖR KAN DU ENKELT BYGGA UT MED FLER PLATSER INUTI SKÅPET ELLER MED UPP TILL 15 EXTRA SKÅPSKABINETT.



Med KeyBox kan du bygga till din nyckelförvaring i takt med växande behov. Det finns möjlighet att lägga till extra skåpskabinett (gäller såväl Bas-, System- som KeyCon-serierna). *Utbyggnadsskåpen* styrs av det första skåpets styrenhet.

Det går även att bygga till med fler KeyCon-lister inuti det befintliga skåpet (gäller KeyCon-skåpen).

KEYCON-SKÅP. SKÅP SOM BYGGER PÅ KEYCON-TEKNIKEN KAN ENKELT KOMPLETTERAS GENOM ATT FLER KEYCON-LISTER KOPPLAS TILL INUTI SKÅPET.

### UTBYGGNADSMÖJLIGHETER



BAS-SERIEN. VÅR BAS-SERIE (9000 B OCH 9500 B) KAN BYGGAS UT MED UPP TILL 15 UTBYGGNADSSKÅP.



SYSTEM-SERIEN. SKÅPEN I VÅR SYSTEM-SERIE (9000 S OCH 9500 S) KAN ENKELT STYRA UPP TILL 15 UTBYGGNADSSKÅP VIA DISPLAYFÖRSEDD TASTATUR.



HILTON HOTEL STOCKHOLM. FLEXIBLA KEYBOX KAN UTÖKAS MED MÅNGA UTBYGGNADSSKÅP. HÄR ETT SYSTEM AV 9006 S I KOMBINATION MED 15 UTBYGGNADSSKÅP AV MODELL 8006 E.

## KEYBOX I NÄTVERK

### NÄTVERK – TCP/IP

Flera av våra modeller går att bygga ut för kommunikation via TCP/IP, den standard som används i vanliga PC-nätverk och även på Internet. Genom att utnyttja befintligt PC-nätverk över TCP/IP får man många fördelar:

- Man slipper dra speciella kablar för nyckelskåpsförbindelser utan kan utnyttja det nätverkskablage som ofta redan finns draget i fastigheterna.
- TCP/IP är en driftsäker standard som även fungerar över stora avstånd (stora arbetsplatser).
- Övervakningen av PC-nätet gör att kommunikationsproblem snabbt kan upptäckas.
- Möjlighet till fjärruppkoppling över stora avstånd via Internet (utspridda arbetsplatser)



TCP/IP. KEYBOX SYSTEM- OCH KEYCONMODELLER GÅR ATT BYGGA UT FÖR STYRNING VIA PC-NÄTVERK. KEYCONMODELLER ÄVEN ÖVER TCP/IP.



UTBYGGNADSSKÅP. DE MINDRE UTBYGGNADSSKÅPEN (8000 E) FINNS MED 1,2 ELLER 6 LUCKOR. VÅRT STÖRRE UTBYGGNADSSKÅP 8500 E UTÖKAR KAPACITETEN MED UPP TILL 230 NYCKELKROKAR.



KEYCON-SKÅP. VÅRA KEYCON-SKÅP (9500 SC) KAN BYGGAS UT MED UPP TILL TRE UTBYGGNADSSKÅP AV MODELL 8500 EC.

# TEKNISKA DATA



**9001 B**

**9002 B**

**9006 B**

**9001 S**

ANTAL NYCKELFACK	1	2	6	1
ANTAL NYCKELKROKAR PER FACK	29	8		29
ANTAL KEYCON-PLATSER				
DISPLAY, ANTAL RADER/TECKEN				4x20
MINNE <sup>1)</sup>	256 B	256 B	256 B	128 KB
KLOCKA – 1 VECKAS BACKUP				•
VARIABEL INSTÄLLNING AV SPÄRRFUNKTION <sup>2)</sup>	•	•	•	•
VARIABEL INSTÄLLNING AV MAGNETTID FÖR LUCKA	•	•	•	•
TIDZONER				2
KAN KOMBINERAS MED KEYWIN S				•
KAN KOMBINERAS MED KEYWIN SC				
KAN KOPPLAS TILL KORTLÄSARE				•
KAN KOPPLAS TILL LARM				•
INSTÄLLNING AV DUBBELKOD				•
NÄTSPÄNNING, 230V / 50HZ	•	•	•	•
EFFEKTFÖRBR. MAX 35W / 0,15A	•	•	•	•
EFFEKTFÖRBR. MAX 65W / 0,3A				
STYRENHET, MIKROPROCESSOR	•	•	•	•
MINNE FÖR KODER, <sup>1)</sup>	EEPROM	EEPROM	EEPROM	FLASH
LÅS, ELEKTROMAGNET 12V	•	•	•	•
MATERIAL SKÅP, STÅLPLÅT	1,5 MM	1,5 MM	1,5 MM	1,5 MM
YTBEHANDLING; VÄDERBESTÄNDIG PULVERLACK	•	•	•	•
YTTERMÅTT (MM) (BxHxD)	350x280x85	350x280x85	350x280x85	350x280x85
VIKT	5,3 KG	5,3 KG	5,3 KG	6,0 KG

<sup>1)</sup> KODER LAGRADE ÄVEN VID SPÄNNINGSBORTFALL  
<sup>2)</sup> VID MANIPULATION.



**8001 E**

**8002 E**

**8006 E**

**8500 E**

ANTAL NYCKELFACK	1	2	6	1
ANTAL NYCKELKROKAR PER FACK	29	8		230
ANTAL KEYCON-PLATSER				
KAN KOMBINERAS MED KEYWIN S	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>2)</sup>
KAN KOMBINERAS MED KEYWIN SC				
LÅS, ELEKTROMAGNET 12V	•	•	•	•
MATERIAL SKÅP, STÅLPLÅT	1,5 MM	1,5 MM	1,5 MM	1,5 MM
YTBEHANDLING; VÄDERBESTÄNDIG PULVERLACK	•	•	•	•
YTTERMÅTT (MM) (BxHxD)	245x280x85	245x280x85	245x280x85	746x730x140
VIKT	4,3 KG	4,3 KG	4,3 KG	27 KG

<sup>1)</sup> I KOMBINATION MED 9000 S.

<sup>2)</sup> I KOMBINATION MED 9500 S.

<sup>3)</sup> I KOMBINATION MED 9500 SC.



**9002 S****9006 S****9500 B****9500 S****9500 SC****9600 SC**

2

6

1

1

1

2+2 SEKTIONER

8

230

230

90

224+224

4x20

4x20

4x20

4x20

4x20

128 KB

128 KB

256 B

128 KB

512 KB

512 KB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FLASH

FLASH

EEPROM

FLASH

FLASH

FLASH

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

350x280x85

350x280x85

746x730x140

746x730x140

746x730x140

325/644x1470x698

6,0 KG

6,0 KG

27 KG

28 KG

30 KG

2 SEKTIONER 130 KG

2+2 SEKTIONER 260 KG

**8500 EC**

1

90

84

•<sup>2)</sup>

•

1,5 MM

•

746x730x140

30 KG

## FAKTA

### 9000/9500 B-SERIEN

PROGRAMMERING OCH KONTROLL MED KNAPPSATS BESTÅENDE AV 12 TECKEN. NYCKELFACKEN ÖPPNAS MED FYRSIFFRIG KOD. ÅTTA OLIKA KODER KAN PROGRAMMERAS PER NYCKELFACK. KAN BYGGAS UT MED SKÅP UR 8000 E-SERIEN.

TILLBEHÖR: BATTERIBACKUP OCH FASAD-MONTERINGSTILLSATS.

### 9000/9500 S-SERIEN

DISPLAY MED ENKEL MENYHANTERING. PROGRAMMERING OCH KONTROLL MED KNAPPSATS BESTÅENDE AV 12 TECKEN. NYCKELFACKEN ÖPPNAS MED EN KOD PÅ 1-6 SIFFROR. SYSTEMET KAN HANTERA 1.200 KODER SAMT LAGRA UPP TILL 4.000 HÄNDELSER. RAPPORTER KAN VISAS PÅ DISPLAY ELLER SKRIVAS UT PÅ PC. SKÅPEN KAN KOMBINERAS MED KEYWIN PC-PROGRAM S. SAMTLIGA SKÅP KAN BYGGAS UT MED SKÅP UR 8000 E-SERIEN.

TILLBEHÖR: UTBYGGNADSKORT FÖR LARM, KORTLÄSARE, PC OCH NÄTVERK, BATTERIBACKUP, LARM-KONTAKTER, SUMMER.

### 9500 SC/9600 SC/8500 EC

KEYCON NYCKELIDENTIFIERING FÖR ÖVERVAKNING, REGISTRERING OCH KONTROLL AV VARJE ENSKILD NYCKEL.

DISPLAY MED ENKEL MENYHANTERING OCH KONTROLL MED KNAPPSATS BESTÅENDE AV 12 TECKEN. NYCKELFACKEN ÖPPNAS MED EN KOD PÅ 1-6 SIFFROR. SYSTEMET KAN HANTERA 2.000 KODER. RAPPORTER KAN SKRIVAS UT PÅ PC MED KEYWIN.

KEYCON-SYSTEMET BESTÅR AV KEYBOX 9500 SC/9600 SC, UTBYGGNADSSKÅP 8500 EC, KEYWIN PC-PROGRAM SC, KEYCON NYCKELLIST OCH KEYCON NYCKELTAPP. UTRUSTAT MED BATTERIBACKUP, LARMKONTAKT FÖR DÖRR OCH SUMMER.

### UTBYGGNADSMÖJLIGHETER

#### KEYCON-LISTER

VÅRA KEYCON-SKÅP KAN I EFTERHAND KOMPLETTERAS MED FLER KEYCON-LISTER. INSTALLATIONEN ÄR ENKEL. DET ÄR BARA ATT SKRUVA FAST LISTEN OCH ANSLUTA DEN TILL STYRENHETEN. ELEKTRONIKEN KÄNNER AUTOMATISKT AV TILLÄGGET.

#### 8000/8500 E-SERIEN

UTBYGGNADSSKÅP SOM ENKELT GÅR ATT KOMBINERA MED DE OLIKA KEYBOX-MODELLERNA ALLT EFTER BEHOV AV NYCKELFACK OCH KROKAR. UPP TILL 15 UTBYGGNADSSKÅP KAN KOMBINERAS MED SKÅP 9000 B, 9000 S, 9500 B ELLER 9500 S.

KEYBOX OCH KEYCON ÄR PATENT- OCH MÖNSTERSKYDDAD. KEYBOX ÄR TESTAD HOS SEMKO OCH UPPFYLLER CE-KRAVEN. TESTERNA ÄR UTFÖRDA ENLIGT NORM EN-60950 OCH EMC NORMER EN-50081-1 OCH EN-50082-1. CREONE FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL KONSTRUKTIONSÄNDRINGAR.

